



部立雙和醫院・健康管理中心

台灣人壽保險股份有限公司

115 年健康檢查專案

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	50000 A	50000 B	50000 C
一般檢查	身高、體重、BMI、血壓、脈搏	身體的初步評估，以瞭解身體基本狀況	*	*	*
身體脂肪分布指標	腰圍	依世界衛生組織建議，亞洲男性腰圍標準為不超過 90 cm、女性不超過 80 cm。腰圍為臨床診斷「代謝症候群」的重要指標	*	*	*
眼科檢查	視力、辨色力	視力、色盲篩檢	*	*	*
	氣壓式眼壓測定 (IOP)	利用氣體吹到角膜，視其對角膜之抗力來測量眼壓，臨床上可作為是否有青光眼的參考	*	*	*
	乾眼症測試	LipiView(乾眼脂液檢查儀)是業界唯一可以量化眼睛淚膜脂液厚度的最新檢測儀器。幫助醫師診斷出乾眼症中盛行率高達 80%以上的揮發型乾眼症	*	*	*
	免散瞳眼底攝影檢查	高科技影像攝影，免除傳統散瞳之不便，直接取得眼底血管與黃斑部等結構影像，作為眼底疾病的判斷參考	*	*	*
聽力檢查	精密聽力檢測 (全頻 500, 1K, 2K 聽力)	兩耳聽力衰減程度之精密檢測，配合 30 分貝以下的隔音聽力室，可讓檢測結果更精準	*	*	*
尿液檢查	(1) 酸鹼值(PH) (2) 比重(Sp.Gr) (3) 尿糖(Sugar) (4) 尿蛋白(Protein) (5) 尿潛血(OB) (6) 尿膽紅素(Bil) (7) 尿膽素原(Uro) (8) 酮體(Ket) (9) 亞硝酸鹽(Nit) (10) 尿蛋白球(LEU)	腎病變、腎炎、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之篩檢	*	*	*
	尿沉渣顯微鏡鏡檢	泌尿道疾病之初步檢查	*	*	*
糞便檢查	免疫分析法 (定量) 潛血檢查	免疫法糞便潛血反應，適用於結腸直腸癌、腸胃道微量出血的篩檢，抗體只針對新鮮的血液作用，具較高之特異性，不受食物干擾	*		*



部立雙和醫院・健康管理中心

台灣人壽保險股份有限公司

115 年健康檢查專案

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	50000 A	50000 B	50000 C
肝功能 檢查	(1) 總蛋白(TP) (2) 白蛋白(Albumin) (3) 球蛋白(Globulin) (4) 轉氨基酵素(SGOT) (5) 珈瑪麩氨酸酵素(r-GT) (6) 鹼性磷酸酶 (Alk-P) (7) 白蛋白/球蛋白(A/G) (8) 丙酮轉氨酵素(SGPT)	急慢性肝炎 (含酒精性肝炎)、肝硬化等	*	*	*
膽功能	總膽紅素(T-bil) 直接膽紅素(D-bil)	溶血、黃膽、膽道阻塞、急慢性肝病變等	*	*	*
痛風篩檢	尿酸(uric acid)	尿酸值過高、痛風等	*	*	*
血糖測定	飯前血糖(sugar AC)	血糖檢查、糖尿病之篩檢	*	*	*
血糖監測	糖化血紅素 HbA1c	近三個月內血糖控制情況，為糖尿病診斷指標之一	*	*	*
腎功能	尿素氮(BUN)	腎衰竭、腎功能障礙等	*	*	*
	肌酐酸(creatinine)		*	*	*
	eGFR 腎絲球過濾速率	根據不同的性別、年齡、體重估算出更精確的腎臟功能指數	*	*	*
全套血球檢查	(1) 白血球(WBC) (2) 紅血球(RBC) (3) 血色素(HgB) (4) 血球容積(Hct) (5) 平均血球容積(MCV) (6) 平均血紅素量(MCH) (7) 平均血色素濃度(MCHC) (8) 血小板(Platelets) (9) 嗜中性球(Neutrophils) (10) 淋巴球(Lymphocytes) (11) 單核球(Monocytes) (12) 嗜依紅性球(Eosinophils) (13) 嗜鹼性球(Basophils) (14) 紅血球分佈密度(RDW) (15) 血小板容積比(PCT) (16) 平均血小板體積比(MPV) (17) 血小板分佈密度(PDW)	貧血、感染、白血病及骨髓造血功能、血液凝固功能等	*	*	*
血脂肪	三酸甘油脂 (TG)	血脂肪分析	*	*	*
	膽固醇 (Cholesterol)				



部立雙和醫院・健康管理中心

台灣人壽保險股份有限公司

115 年健康檢查專案

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	50000 A	50000 B	50000 C
心臟血管疾病、 腦血管 疾病 風險評估	高密度脂蛋白 (HDL)				
	低密度脂蛋白 (LDL)				
	總膽固醇/高密度脂蛋白 (T-chol / HDL)	動脈硬化危險因子之評估及心血管疾病危險因子之評估	*	*	*
	低密度脂蛋白/高密度脂蛋白 (LDL / HDL)				
	超壞膽固醇(Small dense LDL)	超壞膽固醇(Small dense LDL)	*	*	*
	高敏感度 C 反應蛋白 hs-CRP	心臟血管疾病之風險程度評估	*	*	*
甲狀腺功能	CPK	心肌梗塞、肺栓塞、肌肉病變等疾病之參考	*	*	*
	LDH		*	*	*
	甲狀腺刺激素 (TSH)		*	*	*
類風濕性關節炎	游離甲狀腺素 (free T4)	甲狀腺功能檢查	*	*	*
	甲狀腺素 T3 (T3)	甲狀腺功能檢查	*	*	*
自體免疫疾病篩檢	抗環瓜氨酸抗體 Anti-CCP	新型類風濕性關節炎抽血檢查項目，檢測專一性高達 95%，正確診斷率較過去的類風濕性因子提高許多	*	*	*
癌症腫瘤 標記	自體免疫篩檢 (ENA)	相關自體免疫失調，長期發炎並影響結締組織之相關疾病篩檢		*	*
	甲型胎兒蛋白 AFP	肝癌輔助篩檢	*	*	*
	癌胚胎抗原 CEA	大腸直腸癌輔助篩檢	*	*	*
	胰臟癌腫瘤指標 CA199	胰臟癌、膽管癌等的輔助篩檢	*	*	*
	EBV EA/NA-IgA (EB 病毒抗體血清學血液檢查)	(與 EB 病毒感染有關的)鼻咽癌輔助篩檢	*	*	*
	游離攝護腺特異抗原(Free PSA)	攝護腺癌輔助篩檢	男	男	男
	睪丸癌腫瘤指標 (β -HCG)	睪丸癌輔助篩檢	男	男	男
	卵巢癌腫瘤指標 CA125	卵巢癌輔助篩檢	女	女	女
	乳癌腫瘤指標 (CA153)	乳癌輔助篩檢	女	女	女
基因檢測	Carbohydrate Antigen 72-4	胃癌輔助篩檢	*		*
	IMR AD 阿茲海默症檢測	利用奈米磁珠捕捉血液中的微量蛋白質，再偵測磁場的變化，可檢測出血液中的 A β -42 及 Tau 含量，利用此方法，抽一管血，即可早期篩檢阿茲海默症或輕度認知障礙(MCI)。	*		



部立雙和醫院・健康管理中心

台灣人壽保險股份有限公司

115 年健康檢查專案

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	50000 A	50000 B	50000 C
維生素 D	維生素 D	維生素 D 是一種類固醇荷爾蒙，可作為疾病預防和治療之指標 維生素 D 缺乏易導致以下狀況 骨骼肌肉系統：肌肉無力、骨痛、佝僂病、軟骨症及骨質疏鬆、骨折等 免疫系統：過敏、反覆性細菌病毒感染、上呼吸道感染 心臟血管系統：高血壓、冠狀動脈疾病、心肌梗塞、中風、動脈粥狀硬化等 皮膚：異位性皮膚炎、乾癬等	*	*	*
肺 功 能	肺功能測試(PFT)	檢測肺臟功能。確定有無侷限性、阻塞性換氣障礙、甚至混合性換氣障礙。也可做為氣喘及慢性肺病的治療參考指標		*	*
血管彈性硬化檢測	血管彈性硬化檢測 (APG)	利用自律神經分析儀，藉由紅外線偵測末梢微血管循環，評估血管彈性及硬化程度	*	*	*
心律變異分析檢查	心律變異性分析 (HRV)	利用自律神經分析儀綜合各項檢查，精密計算出全身交感神經及副交感神經的平衡狀態。作為壓力檢測的參考	*	*	*
心臟循環系統	靜態心電圖檢查(Resting EKG)	心律及心臟構造，以及是否有心肌缺氧、傳導阻滯等心臟功能缺損	*	*	*
3 天全方位生理檢測	三天連續心電圖檢查	本項檢查針對中風、高血壓、糖尿病、心臟病等高危風險群，不定時出現心悸、胸悶、睡眠障礙等不適症狀，無法找出原因者，連續三天居家心電圖監測，以利發現隱藏性疾病。	*		
	陣發性心房顫動篩檢與中風預防		*		
	睡眠障礙		*		
	黑貓宅急便袋		*		
超 音 波 檢 查	上腹部超音波	肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象(胰臟尾部有時無法透過腹部超音波清楚顯影)	*	*	*
	甲狀腺超音波	初步篩檢甲狀腺癌、甲狀腺結節、囊腫或其他病灶	*	*	*
	婦科骨盆腔超音波 (女)	檢測子宮、卵巢等器官構造	女	女	女
	乳房超音波 (女)	檢查雙側乳房是否有纖維囊腫、腫瘤或其他異常病變	女	女	女
	攝護腺超音波 (男)	檢查攝護腺是否有肥大或腫瘤等	男	男	男
	頸動脈超音波	檢查頸部供應腦部血流的動脈血管，觀察其血流量、有無粥樣硬化斑塊及其狹窄程度。為腦血管疾病的重要檢查方式之一		*	*
	彩色 Doppler 心臟超音波	檢視心臟及瓣膜的結構與功能。可瞭解是否有瓣膜性疾病、先天性心臟病、心肌梗塞或缺氧、心臟腫瘤等	*	*	*



部立雙和醫院・健康管理中心

台灣人壽保險股份有限公司

115 年健康檢查專案

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	50000 A	50000 B	50000 C
消化系統 檢查	碳十三尿素呼氣試驗	胃幽門螺旋桿菌檢查。幽門螺旋桿菌與胃潰瘍、十二指腸潰瘍有極為密切的關係，更可能是引起胃癌的致癌因子		*	*
	上消化道內視鏡（胃鏡）	食道、胃及十二指腸是否有發炎、潰瘍、腫瘤等		*	
	大腸鏡（Colonscopy）	全大腸檢查。肛門、直腸、結腸是否有痔瘡、息肉、腫瘤等病變		*	
	無痛麻醉	靜脈注射麻醉針劑，大大減少內視鏡檢的不適症狀		*	
低渣專用代餐	低渣專用代餐	清腸檢查食為低渣專用配方，僅須於檢查前一天食用，可增加清腸乾淨度，提升大腸鏡檢查之準確性		*	
核磁共振 檢查	腦部組織核磁共振精密掃描檢查（Brain MRI & MRA）	利用高科技核磁共振檢查顱內腦組織結構（大腦、小腦、腦幹等）、顱內動脈，並可評估頭部鄰近器官，如鼻竇等構造。 ※建議對象：不明原因頭痛、中風高危險群（高血壓、糖尿病、高血脂、吸菸、肥胖者）、顱內動脈瘤、動靜脈畸形、顱內動脈粥狀硬化或狹窄等		六 選 二	六 選 三
	頭頸部組織核磁共振精密掃描檢查（Head & Neck MRI）	評估頸部淋巴結、甲狀腺、鼻咽等器官組織構造是否異常			
	腹部組織核磁共振精密掃描檢查（Abdomen MRI）	評估腹腔內器官如肝、胰、腎、脾、膽、腹主動脈之構造是否有異常變化			
	骨盆腔組織核磁共振精密掃描檢查（Pelvis MRI）	評估骨盆腔內器官及淋巴結之構造，如攝護腺（男）、卵巢（女）、子宮（女）等，是否有病變現象			
	頸椎核磁共振精密掃描檢查（C-spine MRI）	評估頸椎骨及頸椎脊髓神經之結構。是否有椎間盤突出、神經孔狹窄...，是否造成神經壓迫、神經病變...等			
	腰椎核磁共振精密掃描檢查（L-spine MRI）	評估腰椎骨及腰椎脊髓神經之結構。是否有椎間盤突出、神經孔狹窄...，是否造成神經壓迫、神經病變...等			
立體電腦斷層掃描儀	超高階 寶石全景心臟斷層掃描儀	全身超低劑量 HD 成像，高心率一次完成掃描一站式評估心臟結構、冠脈狹窄、斑塊、心臟功能、心肌缺血。 僅需要進行一次心臟 CT 檢查，臨床醫生即可掌握患者的冠狀動脈、心肌、心功能狀況，進一步制定出最佳的治療方案。如此可以大幅度提高診斷的準確性、治療的有效性。	*		
電腦斷層檢查	肺部電腦斷層檢查 chest CT	利用電腦斷層儀器掃描胸肺，檢測是否有肺腫瘤、縱隔腔腫瘤等。（建議對象：有吸菸習慣、長期吸入二手煙或油煙者。）		二選一	二選一



部立雙和醫院・健康管理中心

台灣人壽保險股份有限公司

115 年健康檢查專案

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	50000 A	50000 B	50000 C
	心臟冠狀動脈血管鈣化分析	使用全球知名廠商美國奇異公司最新的立體電腦斷層儀掃描檢查。心臟冠狀動脈血管鈣化指數及血管斑塊的產生與冠狀動脈疾病直接相關。冠狀動脈血管鈣化分析可作為偵測早期心血管疾病篩檢			
骨質密度	全身型骨質密度檢測.(腰椎+右側髌關節+左側髌關節)	精確檢測(腰椎+右側髌關節+左側髌關節)骨質流失之程度，了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況...等	*	*	*
DXA 身體組成分析	全身脂肪質量指數 全身肌肉量評估	利用 DXA 雙能量 X 光吸收儀，進行全身性掃描檢測全身各項組成指數		*	*
X 光檢查	胸部 (CXR)	最主要為檢查是否有活動性肺結核等感染疾病	*	*	*
	腹部 (KUB)	腹部器官是否有膽結石、泌尿道結石、腸阻塞等		*	*
佛萊明漢 Framingham 風險指標	吸煙	預估出 10 年冠心病風險有多高。根據年齡、性別、血壓、吸菸狀況、血液總膽固醇和有無糖尿病等因子，可判斷未來 10 年發生致死性或非致死性主要心血管事件(心肌梗塞或中風) 的風險	*	*	*
	糖尿病				
醫師總評	當日下午家庭醫學科醫生總評檢查 (含頭頸部、心肺、腹部、四肢、神經、脊椎、皮膚、週邊血管、淋巴系統等)，並根據個人初步檢查報告彙整解說，予以衛教諮詢及健康促進等建議		*	*	*
衛教諮詢	受檢後提供專業電話衛教管理師提供雙向報告諮詢服務		*	*	*
健康餐飲	健檢期間提供精心規劃的精緻餐點，提供您一日所需的均衡營養		早午餐	早午餐	早午餐
個人報告書	提供精裝報告書含相關健康保健資料乙份		*	*	*
停車服務	體檢當日提供免費全日停車券乙份		*	*	*
專 案 價			50000	50000	50000



Taipei Medical University-Shuang Ho Hospital
臺北醫學大學・署立雙和醫院

臺北醫學大學・部立雙和醫院 健康管理中心

業務組長：張雅涵

諮詢專線: 02-22481911 # 816

預約專員:何依珈/黃詩涵

預約專線：02-22481911 # 815/ 819

Email：hmc22481911@gmail.com
